

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2022年第2期

问题索引：

1. 身体各部位渗透性的大小顺序是什么？
2. 妊娠期妇女用药原则包括什么？
3. 需要在凉暗处贮存的药品是什么？

具体解答：

1. 身体各部位渗透性的大小顺序是什么？

身体各部位皮肤渗透性最大的是

- A. 耳后
- B. 腋窝区
- C. 头皮
- D. 阴囊
- E. 胸部

【答案】D

【解析】身体各部位皮肤渗透性的大小为：[医学教育网原创]阴囊>耳后>腋窝区>头皮>手臂>腿部>胸部。

2. 妊娠期妇女用药原则包括什么？

以下是妊娠期妇女用药原则的是

- A. 用药必须有明确的指征和适应症
- B. 用药必须注意孕周
- C. 已肯定致畸的药物，权衡利弊后可以考虑使用
- D. 禁止妊娠试验用药
- E. 考虑选用对胎儿危害较小的药物

【答案】ABCDE

【解析】妊娠期妇女的用药原则：[医学教育网原创]1. 用药必须有明确的指征和适应证。既不能滥用，也不能有病不用，因为孕妇的疾病同样会影响胎儿，更不能自选自用药物，一定须在医生的指导下使用已证明对胎儿无害的药物。

2. 可用可不用的药物应尽量不用或少用。尤其是在妊娠初始 3 个月, 能不用的药物或暂时可停用的药物, 应考虑不用或暂停使用。

3. 用药必须注意孕周, 严格掌握剂量、持续时间。坚持合理用药, 病情控制后及时停药。

4. 当两种以上的药物有相同或相似的疗效时, 应考虑选用对胎儿危害较小的药物。

5. 已肯定的致畸药物禁止使用。如孕妇病情危重, 则慎重权衡利弊后, 方可考虑使用。

6. 能单独用药就避免联合用药, 能用结论比较肯定的药物就不用比较新的药物。

7. 禁止在孕期给予试验性用药, 包括妊娠试验用药。

3. 需要在凉暗处贮存的药品是什么?

下列药物中, 应该在凉暗处贮存的药品是

- A. 亚硝酸异戊酯吸入剂
- B. 利福平胶囊
- C. 左氧氟沙星片
- D. 头孢克洛胶囊
- E. 左氧氟沙星注射液

【答案】 D

【解析】 本题考察药品的贮存, 头孢克洛胶囊应该在凉暗处贮存; 左氧氟沙星片剂、注射液和利福平胶囊在阴凉处贮存; 亚硝酸异戊酯吸入剂应该在冷处贮存; 所以此题选 D。

需要在凉暗处贮存的常用药品是: [医学教育网原创] 抗菌药物: 注射用头孢他啶(国产)、头孢哌酮-舒巴坦(国产)、头孢克洛片胶囊、头孢氨苄片及胶囊、注射用青霉素、青霉素 V 钾(国产)、注射用哌拉西林钠、美洛西林钠、头孢唑林钠、硫酸庆大霉素注射剂、硫酸妥布霉素注射剂、硫酸阿米卡星注射剂、乙酰螺旋霉素片。

消化系统用药: 托烷司琼注射剂、硫普罗宁片及注射剂、曲匹布通片、熊去

氧胆酸片、鹅去氧胆酸片、胶体酒石酸铋、枸橼酸铋钾颗粒、硫糖铝混悬液。

止咳药：复方甘草合剂等。

维生素：复方维生素 AD 制剂。

酶类制剂：注射用胰蛋白酶、糜蛋白酶、玻璃酸酶、辅酶 A、三磷酸腺苷注射剂、乳酶生片。

氨基酸制剂：复方氨基酸注射剂。

眼科用药：硝酸毛果芸香碱滴眼液。

其他：曲克芦丁注射剂、肝素钠注射剂。

