

医学教育网乡村全科助理医师: 《答疑周刊》2022年第25期

肺炎是指终末气道、肺泡和肺间质的炎症，可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。其中细菌性肺炎是最常见的肺炎，也是较常见的感染性疾病之一。社区获得性肺炎和医院获得性肺炎年近年发病率有增加的趋势。

问题索引:

1. 肺炎链球菌肺炎的临床表现?
2. 重症肺炎的诊断标准?
3. 社区获得性肺炎的常见病原体?

具体解答:

1. 男, 28岁。高热2天, 咳嗽, 咳铁锈色痰, 白细胞增高, 胸片呈左上肺片状阴影。最可能的诊断是

- A. 军团菌肺炎
- B. 葡萄球菌肺炎
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 肺孢子菌肺炎

【正确答案】C

【答案解析】肺炎链球菌肺炎表现为全身中毒症状, 咳嗽、咳痰, 典型者呈铁锈色痰, 大片均匀实变影。[医学教育网原创]

2. 男, 28岁。受凉后发热咳嗽咳痰1周, 气促2天, 意识模糊1小时。查体: T 39.8°C, 血压 80/50mmHg, 口唇发绀, 双肺可闻及较多湿啰音, 心率109次/分, 未闻及杂音, 四肢冷。血常规 WBC $21 \times 10^9/L$, N 0.90。该患者最可能的诊断是

- A. 中枢神经系统感染
- B. 急性左心衰
- C. 重症肺炎
- D. 干酪性肺炎

E. 肺栓塞

【正确答案】C

【答案解析】重症肺炎诊断标准主要标准: ①需要有创机械通气; ②感染性休克需要血管收缩剂治疗。次要标准: ①呼吸频率 ≥ 30 次/min; ②氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) ≤ 250 ; ③多肺叶浸润; ④意识障碍/定向障碍; ⑤氮质血症($\text{BUN} \geq 7\text{mmol/L}$); ⑥白细胞减少($<4.0 \times 10^9/\text{L}$); ⑦血小板减少($<100 \times 10^9/\text{L}$); ⑧低体温($<36^\circ\text{C}$); ⑨低血压, 需要强力的液体疗法支持。符合 1 项主要标准或 3 项次要标准以上者可诊断为重症肺炎, 应考虑收入 ICU 治疗。[医学教育网原创]

3. 上述病原体中, 最常见于社区获得性肺炎的是

- A. 肺炎克雷伯杆菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 肺炎链球菌

【正确答案】E

【答案解析】社区获得性肺炎的常见病原体依次为肺炎链球菌、支原体、流感嗜血杆菌、呼吸道合胞病毒等。[医学教育网原创]