



中西医内科主治医师《相关专业知识》模考试卷

一、A1型题

1. 妇女月经先期而来，量多，色深红，质稠者，多属

- A. 气虚不能摄血
- B. 肝气郁滞
- C. 瘀血积滞
- D. 血热内炽
- E. 寒凝血滞

2. 因风湿侵袭，气血运行不畅的疼痛属于

- A. 酸痛
- B. 绞痛
- C. 掣痛
- D. 空痛
- E. 重痛

3. 午后热甚，身热不扬者属于

- A. 阴虚潮热
- B. 气郁发热
- C. 阳明潮热
- D. 气虚发热
- E. 湿温潮热

4. 五色主病中，不属于青色主病的是

- A. 寒证
- B. 气滞
- C. 血瘀
- D. 惊风
- E. 湿证

5. 下列哪种目色为黄疸的主要标志特点

- A. 目赤肿痛
- B. 白睛发黄





- C. 目眦淡白
- D. 目胞色黑晦暗
- E. 目睛灰白混浊
6. 发结如穗的小儿多为
- A. 疳积
- B. 血虚受风
- C. 精血不足
- D. 血热化燥
- E. 禀赋所致
7. 患者舌苔厚腻如积粉，多为
- A. 湿邪夹热毒
- B. 食积内停
- C. 痰饮上泛
- D. 痰湿化热
- E. 湿浊内盛
8. 舌绛少苔或有裂纹常见于
- A. 瘀血内停
- B. 寒邪直中
- C. 痰饮内停
- D. 阴虚火旺
- E. 湿热困脾
9. 以下哪项不是实喘的特征
- A. 发作急骤
- B. 呼吸深长
- C. 息粗声高
- D. 呼多吸少
- E. 张口抬肩
10. 导致自言自语，喃喃不休，见人则止，首尾不续的主要原因是
- A. 心气虚弱，神气不足



- B. 瘀热互结，上扰神明
C. 心气大伤，精神散乱
D. 痰气郁结，阻蔽神明
E. 气郁化痰，痰火扰心
11. 属于虚脉类脉象的是
- A. 虚脉、细脉、代脉
B. 实脉、紧脉、虚脉
C. 微脉、涩脉、缓脉
D. 伏脉、代脉、弱脉
E. 革脉、结脉、短脉
12. 脉有神的表现特点为
- A. 徐和从容
B. 从容软滑
C. 节律整齐
D. 尺脉有力
E. 沉取不绝
13. 寸口分候脏腑中，左关候
- A. 心
B. 肺
C. 肾
D. 肝胆
E. 脾胃
14. 有关里证的成因，不正确的是
- A. 先天禀赋不足
B. 外邪袭表，病邪传里
C. 外邪直接入里，侵犯脏腑
D. 情志内伤、饮食劳倦损伤脏腑
E. 脏腑气机失调
15. 辨别寒热真假的关键是





- A. 面色
- B. 四肢温度
- C. 胸腹的冷热
- D. 脉象
- E. 神志

16. 临床上常见的阳虚证不包括

- A. 脾阳虚证
- B. 胃阳虚证
- C. 肾阳虚证
- D. 肝阳虚证
- E. 心阳虚证

17. 暖气酸腐常见的原因是

- A. 中焦湿热
- B. 肝气犯胃
- C. 脾胃虚弱
- D. 宿食内停
- E. 胃阳亏虚

18. 患者面色淡白，唇甲色淡白，头晕眼花，心悸多梦，舌淡，脉细无力，属

- A. 气虚证
- B. 血虚证
- C. 阳虚证
- D. 阴虚证
- E. 津液不足证

19. 寒滞胃肠证与胃肠气滞证共同的症状为

- A. 脘腹痞胀
- B. 恶寒肢冷
- C. 暖气呃逆
- D. 渴喜热饮
- E. 大便秘结



20. 心脉痹阻证的常见原因，错误的是

- A. 痰阻
- B. 寒凝
- C. 热郁
- D. 瘀阻
- E. 气滞

21. 下列各项中，属于肝火炽盛证临床表现的是

- A. 头晕胀痛
- B. 面红目赤
- C. 耳鸣如潮
- D. 急躁易怒
- E. 以上都是

22. 以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实为辨证要点的是

- A. 阳明经证
- B. 阳明腑证
- C. 少阴病证
- D. 少阳病证
- E. 太阳病证

23. 营分证一般不出现的症状是

- A. 脉象细数
- B. 夜间低热
- C. 舌质红绛
- D. 心烦不寐
- E. 时有谵语

24. 症见“咳喘、心悸胸闷、神疲乏力，自汗，声低懒言，舌淡苔白，脉弱”。其证候是

- A. 心肾阳虚证
- B. 心肺气虚证
- C. 脾肺气虚证



- D. 肺肾气虚证
- E. 心肝血虚证
25. 药物的基本作用是使机体组织器官
- A. 功能兴奋或提高
- B. 功能降低或抑制
- C. 功能兴奋或抑制
- D. 产生新的功能
- E. 对功能无影响
26. 下列关于苯妥英钠的叙述, 不正确的是
- A. 对室性心律失常有效
- B. 会引起牙龈增生
- C. 可用于三叉神经痛
- D. 对癫痫强直阵挛性发作有效
- E. 口服吸收规则, 半衰期个体差异小
27. 下列疾病中, 不属于肾上腺素临床应用的是
- A. 心脏骤停
- B. 局部止血
- C. 过敏性休克
- D. 支气管哮喘
- E. 房室传导阻滞
28. 首选药物为苯妥英钠的癫痫是
- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫大发作
- C. 癫痫复杂部分性发作
- D. 癫痫持续状态
- E. 癫痫失神小发作
29. 治疗肝性脑病的抗帕金森病药是
- A. 左旋多巴
- B. 苯海索



- C. 溴隐亭
- D. 金刚烷胺
- E. 司来吉兰
30. 呋塞米的不良反应不包括
- A. 低钾血症
- B. 低钠血症
- C. 低氯性碱中毒
- D. 血尿酸浓度降低
- E. 耳毒性
31. 异烟肼与利福平合用治疗结核病, 应定期检查
- A. 心电图
- B. 肾功能
- C. 肝功能
- D. 血象
- E. 尿液
32. 关于胆汁淤积性黄疸, 正确的是
- A. 非结合胆红素增高为主
- B. 尿中尿胆原增加
- C. 皮肤瘙痒严重
- D. 尿胆红素阴性
- E. 大便呈金黄色
33. 下列最容易引起大量咯血的疾病是
- A. 肺炎
- B. 空洞型肺结核
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 肺肿瘤
- E. 肺梗死
34. 下列不属于个人史的是
- A. 出生地区



- B. 习惯与嗜好
- C. 冶游史
- D. 职业和工作条件
- E. 生育史
35. 板状腹可见于
- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 肠结核
- D. 急性胃肠穿孔
- E. 大量腹水
36. 关于气管的位置下列错误的是
- A. 左侧大量积液, 气管移向右侧
- B. 左侧大量积气, 气管移向右侧
- C. 左侧肺不张, 气管移向右侧
- D. 两肺严重气肿, 气管正中
- E. 右侧胸膜粘连, 气管移向右侧
37. 心界向左、右两侧扩大, 以向左增大较为显著, 提示
- A. 心包积液
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 扩张型心肌病
- D. 高血压性心脏病
- E. 主动脉瓣关闭不全
38. 下列选项中, 与皮肤弹性有关的是
- A. 年龄
- B. 营养状态
- C. 皮下脂肪所含液量
- D. 组织间隙所含液量
- E. 以上都是
39. 下列可出现肠鸣音减弱的是



- A. 机械性肠梗阻
B. 急性腹膜炎
C. 麻痹性肠梗阻
D. 老年性便秘
E. 消化道出血
40. 可出现病灶对侧上肢或下肢感觉障碍，并有复合感觉障碍的感觉障碍类型是
- A. 脑干型
B. 皮质型
C. 脊髓型
D. 神经根型
E. 内囊型
41. 空腹血糖病理性减低见于
- A. 饥饿
B. 突发剧烈运动
C. 长时间剧烈运动
D. 严重营养不良
E. 坏死性胰腺炎
42. 正常成人的腹腔液
- A. <10ml
B. <20ml
C. <30ml
D. <40ml
E. <50ml
43. 某患者尿蛋白定性试验阳性，诊断应考虑为
- A. 糖尿病
B. 蛋白尿
C. 类固醇性糖尿病
D. 尿酮体
E. 应激性糖尿



44. 下列各选项，凝血时间缩短的是

- A. 重症 A、B 型血友病
- B. 脑血栓形成
- C. 先天性凝血酶原缺乏症
- D. 先天性纤维蛋白减少症
- E. DIC 后期继发纤溶亢进

45. 血清总胆红素的正常值是

- A. $1.0 \sim 1.5 \mu\text{mol/L}$
- B. $3.4 \sim 17.1 \mu\text{mol/L}$
- C. $1.7 \sim 2.1 \mu\text{mol/L}$
- D. $2.0 \sim 2.5 \mu\text{mol/L}$
- E. $2.1 \sim 17.1 \mu\text{mol/L}$

46. 下列不会出现血清总胆固醇增高的是

- A. 甲状腺功能减退症
- B. 糖尿病
- C. 动脉粥样硬化
- D. 肾病综合征
- E. 严重肝病

47. 当内生肌酐清除率 (Ccr) 为 $20 \sim 50 \text{ml/min}$ ，肾功能分期是

- A. 肾功能正常
- B. 肾衰竭代偿期
- C. 肾衰竭失代偿期
- D. 肾衰竭期
- E. 肾衰竭终末期

48. 下列各项不属四种基础肺容积的内容的是

- A. 吸气容积
- B. 潮气容积
- C. 补吸气容积
- D. 补呼气容积



E. 残气容积

49. 组成肺容量的肺容积至少有

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

E. 5 个

50. 属于下消化道内镜检查禁忌证的是

A. 原因不明的腹泻

B. 肠道炎性疾病的诊断

C. 结肠癌肿的术前诊断

D. 急性弥漫性腹膜炎

E. 需做结肠息肉摘除术者

51. 血液中由甲状腺分泌的 T3 占

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

E. 50%

52. 周围型肺癌 HRCT 可见

A. 分叶征

B. 毛刺征

C. 空泡征

D. 胸膜凹陷征

E. 以上都是

53. 胃肠道穿孔最多见于

A. 胃或十二指肠

B. 小肠

C. 大肠



D. 小肠与大肠

E. 以上都不是

54. 支气管肺炎易发生于

A. 两肺上叶

B. 两肺下叶

C. 两肺尖

D. 左肺舌叶

E. 右肺中叶

55. 目前已经证实是病毒性肝炎的致病因子的肝炎病毒是

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 丁型肝炎病毒

E. 以上都是

56. 流感热动肝风型，治疗首选

A. 羚角钩藤汤

B. 犀角地黄汤

C. 荆防败毒散

D. 藿香正气散

E. 麻杏石甘汤

57. 肾综合征出血热原发性休克发生于病程的

A. 1~3 天

B. 2~5 天

C. 3~7 天

D. 4~8 天

E. 5~7 天

58. 细菌性痢疾的病原体属于

A. 志贺菌属

B. 沙门菌属





- C. 弧菌属
- D. 弯曲菌属
- E. 螺旋菌属

59. 传染病常见的症状和体征不包括

- A. 发热
- B. 贫血
- C. 发疹
- D. 毒血症
- E. 单核-巨噬细胞系统反应

60. 下列关于心理应激源的分类，不正确的是

- A. 躯体性应激源
- B. 语言性应激源
- C. 社会性应激源
- D. 文化性应激源
- E. 心理性应激源

61. 睡眠中的异常行为包括

- A. 夜惊
- B. 梦游症
- C. 睡行症
- D. 机体不自主跳动
- E. 以上都是

62. 老年人的心理问题不包括

- A. 对死亡的恐惧
- B. 不适应退休生活
- C. 主观健康评价差
- D. 反应速度与记忆能力下降
- E. 性生活问题

63. 下列行政处罚的种类中不包括

- A. 警告



- B. 罚款
- C. 吊销许可证
- D. 开除
- E. 吊销执照

64. 下列哪种情形不属于医疗事故

- A. 因不可抗力造成的不良后果
- B. 无过错输血感染造成的不良后果
- C. 在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外
- D. 在现有医学科学技术条件下，发生无法预料或者不能防范的不良后果
- E. 以上均是

65. 儿科处方的保存期限为

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年
- E. 5 年

66. 短缩舌与痿软舌的共同病机是

- A. 痰浊内阻
- B. 风痰阻络
- C. 气血俱虚
- D. 寒凝筋脉
- E. 热入心包

二、B 型题

(67~68 共用备选答案)

- A. 厥阴经
- B. 少阴经
- C. 阳明经
- D. 太阳经
- E. 少阳经



67. 两侧头痛属于

68. 后头痛连项痛属于

(69~70 共用备选答案)

- A. 全身皆肿，按之凹陷，小便不利，苔润，脉濡缓
- B. 咳嗽气喘，痰多色白而质稀，胸闷心悸，喉中哮鸣有声
- C. 咳嗽痰多，痰质黏稠，胸脘痞闷，呕恶，纳呆
- D. 咳嗽，胸肋饱满，支撑胀痛，随呼吸、咳嗽、转侧而痛
- E. 脘腹痞胀，水声辘辘，泛吐稀涎或清水，伴眩晕，舌淡苔白滑，脉弦

69. 饮停胸胁证的主要见症是

70. 痰浊内阻证的主要见症是

(71~72 共用备选答案)

- A. 水轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 血轮
- E. 肉轮

71. 脾在五轮学说中为

72. 肺在五轮学说中为

(73~74 共用备选答案)

- A. 脾胃虚寒
- B. 饮食停滞
- C. 肝气郁结
- D. 肝胆火热
- E. 湿浊停滞

73. 自觉口中有苦味属于

74. 自觉口中有酸味属于

(75~76 共用备选答案)

- A. 表证
- B. 病轻易治



C. 阴证

D. 病趋重危

E. 阳证

75. “望色十法”中的“泽”主

76. “望色十法”中的“夭”主

(77~78 共用备选答案)

A. 心火亢盛

B. 胃肠热盛

C. 肝胆火盛

D. 肾水将涸

E. 肺热壅盛

77. 舌边生芒刺常属于

78. 舌中生芒刺常属于

(79~80 共用备选答案)

A. 发热恶寒，无汗，头身痛，咳嗽

B. 形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热

C. 时冷时热来去不定，胸胁苦满，不欲食

D. 畏寒肢冷，口淡不渴，小便清长，大便稀薄

E. 发热恶风，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽

79. 阴虚证的症状表现是

80. 阳虚证的症状表现是

(81~82 共用备选答案)

A. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)

B. 碱性磷酸酶 (ALP)

C. 天冬氨酸氨基转移酶 (AST)

D. 肌酸激酶 (CK)

E. 乳酸脱氢酶 (LDH)

81. 急性病毒性肝炎时，血清中显著升高的酶是

82. 胆道结石时，血清中显著增高的酶是



(83~84 共用备选答案)

- A. 清热透表, 芳香化湿
- B. 清热化湿, 理气和中
- C. 清热解毒, 佐以化湿
- D. 清热化湿, 芳香开窍
- E. 清热解毒, 凉血止血

83. 伤寒热重湿轻型, 治疗原则为

84. 伤寒湿热蒙蔽心包, 治疗原则为

(85~86 共用备选答案)

- A. 剧烈刀割样疼痛
- B. 钻顶样疼痛
- C. 持续性胀痛
- D. 饥饿样疼痛
- E. 绞痛

85. 胆道蛔虫症患者腹痛的性质是

86. 脏器肿大患者腹痛的性质是

(87~88 共用备选答案)

- A. 消化性溃疡
- B. 肝硬化门静脉高压
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性传染病
- E. 急性胃黏膜病变

87. 黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛, 最可能的诊断是

88. 黑便伴脾肿大, 最可能的诊断是

(89~90 共用备选答案)

- A. 代偿间歇不完全
- B. 可见逆行性 P' 波
- C. T 波方向与 QRS 主波方向相反, 其前可见 P' 波
- D. 完全性代偿间歇



E. QRS 波群时间 $\geq 0.12s$

89. 房性期前收缩的心电图特点是

90. 室性期前收缩的心电图特点是

(91~92 共用备选答案)

A. 肾小球肾炎

B. 肾盂肾炎

C. 肾病综合征

D. 多发性骨髓瘤

E. 系统性红斑狼疮

91. 尿蛋白表现为溢出性蛋白尿的是

92. 尿蛋白表现为混合性蛋白尿的是

(93~94 共用备选答案)

A. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄

B. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄

C. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

D. 气胸

E. 高血压性心脏病

93. 咳嗽伴咯血常见于

94. 咳嗽伴呼吸困难常见于

(95~96 共用备选答案)

A. 警告

B. 管制

C. 拘役

D. 罚金

E. 没收财产

95. 行政处分的种类有

96. 行政处罚的种类有

(97~98 共用备选答案)

A. 逍遥散



B. 茵陈蒿汤

C. 血府逐瘀汤

D. 一贯煎

E. 附子理中汤

97. 慢性肝炎肝胆湿热型应首选的方剂是

98. 慢性肝炎瘀血阻络型应首选的方剂是

(99~100 共用备选答案)

A. 2 年

B. 3 年

C. 1 年

D. 4 年

E. 5 年

99. 医疗用毒性药品处方保存期限为

100. 第二类精神药品处方保存期限为





答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】D

【答案解析】经色深红质稠，多属血热内炽。

2. 【正确答案】A

【答案解析】酸痛指疼痛伴有酸软不适感的症状，多因风湿侵袭，气血运行不畅，或肾虚、气血不足，组织失养所致。常见于四肢、腰背的关节、肌肉处。

3. 【正确答案】E

【答案解析】湿温潮热：午后发热明显，其特点是身热不扬，肌肤初扪之不觉很热，扪之稍久即觉灼手，此属湿温，为湿郁热蒸之象。

4. 【正确答案】E

【答案解析】青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。选项 E 为黄色的主病。故根据题干要求，正确的选项为 E。

5. 【正确答案】B

【答案解析】白睛发黄：为黄疸的主要标志。多由湿热或寒湿内蕴，肝胆疏泄失常，胆汁外溢所致。

6. 【正确答案】A

【答案解析】小儿发结如穗，枯黄无泽，伴见面黄肌瘦，多为疳积病。

7. 【正确答案】A

【答案解析】积粉苔：苔白如积粉，扪之不燥，常见于瘟疫或者内痈等病，系秽浊时邪与热毒相结而成，故选 A。

8. 【正确答案】D

【答案解析】舌绛少苔或无苔，或有裂纹：多属久病阴虚火旺，或热病后期阴液耗损。

9. 【正确答案】D



【答案解析】发作急骤，呼吸深长，息粗声高，唯以呼出为快者，为实喘。多为风寒袭肺或痰热壅肺，痰饮停肺，肺失宣肃，或水气凌心所致。D为虚喘的表现。

10. 【正确答案】A

【答案解析】独语指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。多因心气虚弱，神气不足，或气郁痰阻，蒙蔽心神所致，属阴证。常见于癫病、郁病。

11. 【正确答案】A

【答案解析】浮脉类有浮、洪、濡、散、芤、革，沉脉类有沉、伏、弱、牢，迟脉类有迟、缓、涩、结，数脉类有数、疾、促、动，虚脉类有虚、细、微、代、短，实脉类有实、滑、弦、紧、长、大。

12. 【正确答案】C

【答案解析】脉搏有力是有神的标志，故有胃即有神。脉之有神是指：脉象有力柔和，节律整齐。

13. 【正确答案】D

【答案解析】寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下、脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部的疾病。

14. 【正确答案】A

【答案解析】选项A是虚证的成因，先天禀赋不足不一定会引起里证。

15. 【正确答案】C

【答案解析】辨别寒热证候的真假，应以表现于内部、中心的症状为准、为真，肢末、外部的症状是现象，可能为假象，故胸腹的冷热是辨别寒热真假的关键，胸腹灼热者为热证，胸腹部冷而不灼热者为寒证。

16. 【正确答案】D

【答案解析】阳虚可见于许多脏器组织的病变，临床常见心阳虚证、脾阳虚证、胃阳虚证、肾阳虚证、胞宫（精室）虚寒证以及虚阳浮越证等，并表现有各自脏器的证候特征。

17. 【正确答案】D

【答案解析】暖气酸腐，兼脘腹胀满者，多因宿食内停，属于实证。

18. 【正确答案】B



【答案解析】血虚证的临床表现：面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白，头晕，或见眼花，两目干涩，心悸，多梦，健忘，神疲，手足发麻，或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭，脉细无力等。

19. 【正确答案】A

【答案解析】寒滞胃肠证与胃肠气滞证二者均有气滞的病机，故胃肠气滞证与寒滞胃肠证均可见脘腹痞胀、疼痛、呕泻等症。但寒滞胃肠证有寒邪刺激的病因，有冷痛喜温、恶寒肢冷、脉紧等属寒的表现；胃肠气滞证则以胀痛为主，暖气、肠鸣、矢气等症明显，而无寒因、寒症。

20. 【正确答案】C

【答案解析】心脉痹阻指瘀血、痰浊、阴寒、气滞等因素阻痹心脉，以心悸怔忡、胸闷、心痛为主要表现的证候，又名心血（脉）瘀阻证。

21. 【正确答案】E

【答案解析】肝火炽盛证的临床表现：头晕胀痛，痛如刀劈，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，耳鸣如潮，甚或突发耳聋，失眠，噩梦纷纭，或胁肋灼痛，吐血、衄血，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。本证以头痛、烦躁、耳鸣、胁痛等与火热症状共见为辨证的主要依据。

22. 【正确答案】B

【答案解析】阳明腑证的辨证要点：本证以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实等为辨证要点。

23. 【正确答案】B

【答案解析】营分证的临床表现：身热夜甚，口不甚渴或不渴，心烦不寐，甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛，无苔，脉细数。

24. 【正确答案】B

【答案解析】心肺气虚证的临床表现：胸闷，咳嗽，气短而喘，心悸，动而尤甚，吐痰清稀，神疲乏力，声低懒言，自汗，面色淡白，舌淡苔白，或唇舌淡紫，脉弱或结或代。本证以咳喘、心悸、胸闷与气虚症状共见为辨证的主要依据。

25. 【正确答案】C

【答案解析】药物的基本作用是使机体原有功能的增强或减弱，功能增强称兴奋，反之则称为抑制。



26. 【正确答案】E

【答案解析】苯妥英钠的临床应用是抗癫痫、治疗外周神经痛(三叉、舌咽、坐骨神经痛)、抗室性心律失常，对癫痫强直阵挛性发作首选，口服吸收不规则，起效慢，半衰期个体差异大。

27. 【正确答案】E

【答案解析】肾上腺素临床应用

①心脏骤停：可用于溺水、麻醉意外、手术意外、药物中毒、传染病和心脏传导阻滞等引起的心脏骤停。②过敏性休克：为治疗过敏性休克的首选药。③支气管哮喘：因不良反应严重，仅用于急性发作。④与局麻药配伍，可延缓局麻药的吸收，延缓麻醉时间和减少中毒。也可用于局部止血。

28. 【正确答案】B

【答案解析】苯妥英钠是治疗癫痫强直-阵挛性发作(大发作)的首选药。

29. 【正确答案】A

【答案解析】左旋多巴是用于治疗肝性脑病的抗帕金森病药。苯海索治疗脑类后或动脉硬化引起的震颤麻痹；隐亭用于抗震颤麻痹；金刚烷胺用于治疗原发性帕金森病、脑炎后的帕金森综合征、药物诱发的锥体外系反应、一氧化碳中毒后帕金森综合征及老年人合并有动脉硬化的帕金森综合征；司来吉兰与多巴胺相似。

30. 【正确答案】D

【答案解析】呋塞米的不良反应：水和电解质紊乱、耳毒性、胃肠道反应、高尿酸血症。

31. 【正确答案】C

【答案解析】异烟肼与利福平合用对肝功有损害，应定期检查肝功能。

32. 【正确答案】C

【答案解析】胆汁淤积性黄疸：黄疸色深，伴皮肤瘙痒及心动过缓。尿色深，粪色变浅。实验室检查示血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。血清碱性磷酸酶增高。

33. 【正确答案】B

【答案解析】大量咯血常见于空洞型肺结核、支气管扩张和肺脓肿。



34. 【正确答案】E

【答案解析】个人史包括出生地及居住地区，职业和工作条件，习惯与嗜好，冶游史等。

35. 【正确答案】D

【答案解析】弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。

36. 【正确答案】C

【答案解析】气管检查：正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连时，气管被牵拉向患侧。

37. 【正确答案】B

【答案解析】右心室增大：显著增大时，心界向左、右两侧扩大，以向左增大较为显著。常见于二尖瓣狭窄、肺心病。

38. 【正确答案】E

【答案解析】皮肤弹性与年龄、营养状态、皮下脂肪及组织间隙所含液量有关。

39. 【正确答案】D

【答案解析】机械性肠梗阻肠鸣音亢进，急性腹膜炎及麻痹性肠梗阻肠鸣音消失，老年性便秘肠鸣音减弱，消化道出血肠鸣音活跃。

40. 【正确答案】B

【答案解析】皮质型：特点为上肢或下肢感觉障碍，并有复合感觉障碍。

41. 【正确答案】D

【答案解析】空腹血糖病理性减低见于：（1）胰岛素分泌过多：如胰岛β细胞增生或肿瘤、胰岛素瘤等。（2）对抗胰岛素的激素缺乏：如生长激素、肾上腺皮质激素缺乏等。（3）肝糖原储存缺乏：如重型肝炎、肝硬化、肝癌等严重肝病。（4）急性酒精中毒。（5）消耗性疾病：如严重营养不良、恶病质等。

42. 【正确答案】E

【答案解析】正常成人的腹腔液<50ml。

43. 【正确答案】B

【答案解析】健康成人经尿排出的蛋白质总量为20~80mg/24h。尿蛋白定性试



验阳性或定量试验 $>150\text{mg}/24\text{h}$ 称为蛋白尿。

44. 【正确答案】B

【答案解析】凝血时间(CT)缩短:见于血液高凝状态时,如DIC早期、脑血栓形成、心肌梗死。其它选项均为凝血时间延长。

45. 【正确答案】B

【答案解析】血清总胆红素(STB) $3.4\sim 17.1\mu\text{mol}/\text{L}$ 。

46. 【正确答案】E

【答案解析】血清总胆固醇(TC)增高:是动脉粥样硬化的危险因素之一,常见于动脉粥样硬化所致的心、脑血管疾病;还可见于各种高脂蛋白血症、甲状腺功能减退症、糖尿病、肾病综合征、阻塞性黄疸;长期高脂饮食、精神紧张、吸烟、饮酒等。

47. 【正确答案】C

【答案解析】内生肌酐清除率(Ccr)是判断肾小球损害的敏感指标,根据Ccr可将肾功能分为4级:①肾衰竭代偿期: $\text{Ccr}51\sim 80\text{ml}/\text{min}$ 。②肾衰竭失代偿期: $\text{Ccr}50\sim 20\text{ml}/\text{min}$ 。③肾衰竭期(尿毒症早期): $\text{Ccr}19\sim 10\text{ml}/\text{min}$ 。肾衰竭终末期(尿毒症晚期): $\text{Ccr}<10\text{ml}/\text{min}$ 。Ccr测定还可指导临床用药。

48. 【正确答案】A

【答案解析】4种基础肺容积包括:潮气容积、补吸气容积、补呼气容积和残气容积。

49. 【正确答案】B

【答案解析】肺容量由2个或2个以上的肺容积组成。

50. 【正确答案】D

【答案解析】下消化道内镜检查禁忌证:

- (1) 肛门、直肠严重狭窄者。
- (2) 重症细菌性痢疾、溃疡性结肠炎及憩室炎等。
- (3) 严重心肺功能不全、精神失常及昏迷者。
- (4) 急性弥漫性腹膜炎及腹腔器官穿孔者。
- (5) 妊娠妇女。

51. 【正确答案】B



【答案解析】血液中 T3 只有 20%是甲状腺分泌的，其余 80%是由 T4 转化而来。

52. 【正确答案】E

【答案解析】周围型肺癌：HRCT 有利于显示结节或肿块的形态、边缘、周围状况以及内部结构等，可见分叶征、毛刺征、胸膜凹陷征、空泡征或支气管充气征。

53. 【正确答案】A

【答案解析】胃肠道穿孔最多见于胃或十二指肠穿孔，立位 X 线透视或腹部平片可见：两侧膈下有弧形或半月形透亮气体影。

54. 【正确答案】B

【答案解析】支气管肺炎（小叶性肺炎）常见于两中下肺野的中、内带，X 线表现为沿肺纹理分布的、散在密度不均的小斑片状阴影，边界模糊。CT 见两中下肺支气管血管束增粗，有大小不等的结节状及片状阴影，边缘模糊。

55. 【正确答案】E

【答案解析】目前已证实甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒是病毒性肝炎的致病因子，但不除外仍有未发现的肝炎病毒存在。

56. 【正确答案】A

【答案解析】流感热动肝风型，方药用羚角钩藤汤加减。

57. 【正确答案】C

【答案解析】肾综合征出血热于病程 3~7 天发生低血压休克，又称为原发性休克。

58. 【正确答案】A

【答案解析】细菌性痢疾简称菌痢，是由志贺菌（又称痢疾杆菌）引起的肠道传染病。

59. 【正确答案】B

【答案解析】传染病常见的症状和体征：发热、发疹、毒血症、单核-巨噬细胞系统反应等。

60. 【正确答案】B

【答案解析】心理应急源可以分为四类，包括躯体性应激源、心理性应激源、社会性应激源、文化性应激源。

61. 【正确答案】E



【答案解析】睡眠中的异常行为：主要是指与睡眠有关的发作性躯体异常和行为异常，如梦游症、梦呓、睡行症、夜惊、梦魇、磨牙和机体不自主跳动等。

62. 【正确答案】D

【答案解析】老年人心理发展中常出现的问题有：（1）不适应退休生活；（2）主观健康评价差；（3）性生活问题；（4）对死亡的恐惧。选项D属于中年期的问题。

63. 【正确答案】D

【答案解析】行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。

64. 【正确答案】E

【答案解析】《医疗事故处理条例》第三十三条规定：有下列情形之一的不属于医疗事故：

- （1）在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的；
- （2）在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的；
- （3）在现有医学科学技术条件下，发生无法预料或者不能防范的不良后果的；
- （4）无过错输血感染造成不良后果的；
- （5）因患方原因延误诊疗导致不良后果的；
- （6）因不可抗力造成不良后果的。

65. 【正确答案】B

【答案解析】普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。

66. 【正确答案】C

【答案解析】短缩舌可因寒凝筋脉，舌收引挛缩；内阻痰湿，引动肝风，风邪夹痰，梗阻舌根；热盛伤津，筋脉拘挛；气血俱虚，舌体失于濡养温煦所致。痿软舌多因气血虚极，阴液失养筋脉所致；可见于气血俱虚，热灼津伤，阴亏已极等证。故选C。

二、B型题



(67~68 共用备选答案)

67. 【正确答案】 E

【答案解析】 据头痛部位的不同，可辨识病在何经。

- (1) 前额部连眉棱骨痛，属阳明经头痛。
- (2) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者，属少阳经头痛。
- (3) 后头部连项痛，属太阳经头痛。
- (4) 巅顶痛，属厥阴经头痛。
- (5) 全头重痛，多为太阴经头痛。
- (6) 脑中痛，或牵及于齿，多属少阴经头痛等。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据头痛部位的不同，可辨识病在何经。

- (1) 前额部连眉棱骨痛，属阳明经头痛。
- (2) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者，属少阳经头痛。
- (3) 后头部连项痛，属太阳经头痛。
- (4) 巅顶痛，属厥阴经头痛。
- (5) 全头重痛，多为太阴经头痛。
- (6) 脑中痛，或牵及于齿，多属少阴经头痛等。

(69~70 共用备选答案)

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 饮停胸胁证的临床表现：胸廓饱满，胸胁部胀闷或痛，咳嗽，气喘，呼吸、咳嗽或身体转侧时牵引胁痛，或有头目晕眩，舌苔白滑，脉沉弦。本证以胸廓饱满、胸胁胀闷或痛等为辨证的主要依据。

70. 【正确答案】 C

【答案解析】 痰证指痰浊内阻或流窜，以咳吐痰多、胸闷、呕恶、眩晕、体胖或局部有圆滑包块、苔腻、脉滑等为主要表现的证候。临床表现常见咳嗽痰多，痰质黏稠，胸脘痞闷，呕恶，纳呆，或头晕目眩，或形体肥胖，或神昏而喉中痰鸣，或神志错乱而为癫、狂、痴、痫，或某些部位出现圆滑柔韧的包块等，舌苔腻，脉滑。

(71~72 共用备选答案)



71. 【正确答案】E

【答案解析】五轮学说：即瞳仁属肾，称为“水轮”；黑睛属肝，称为“风轮”；两眦血络属心，称为“血轮”；白睛属肺，称为“气轮”；眼睑属脾，称为“肉轮”。

72. 【正确答案】C

【答案解析】五轮学说：即瞳仁属肾，称为“水轮”；黑睛属肝，称为“风轮”；两眦血络属心，称为“血轮”；白睛属肺，称为“气轮”；眼睑属脾，称为“肉轮”。

(73~74 共用备选答案)

73. 【正确答案】D

【答案解析】口苦是指病人自觉口中有苦味的症状。多见于心火上炎或肝胆火热之证。

74. 【正确答案】B

【答案解析】口酸是指病人自觉口中有酸味，或泛酸。多因肝胃郁热或饮食停滞所致。

(75~76 共用备选答案)

75. 【正确答案】B

【答案解析】泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；夭是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转夭，是病趋重危；由夭转泽，是病情好转。

76. 【正确答案】D

【答案解析】泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；夭是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转夭，是病趋重危；由夭转泽，是病情好转。

(77~78 共用备选答案)

77. 【正确答案】C

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏

①舌尖生点刺：多为心火亢盛。

②舌边有点刺：多属肝胆火盛。

③舌中生点刺：多为胃肠热盛。

78. 【正确答案】B

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏

①舌尖生点刺：多为心火亢盛。



②舌边有点刺：多属肝胆火盛。

③舌中生点刺：多为胃肠热盛。

(79~80 共用备选答案)

79. 【正确答案】B

【答案解析】阴虚证的临床表现：形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热，潮热，盗汗，小便短黄，大便干结，舌红少津或少苔，脉细数等。

80. 【正确答案】D

【答案解析】阳虚证的临床表现：畏冷，肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或尿少不利，大便稀薄，面色白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟（或为细数）无力。可兼有神疲、乏力、气短等气虚的表现。

(81~82 共用备选答案)

81. 【正确答案】A

【答案解析】急性病毒性肝炎：两者均显著增高，ALT 增高更明显，ALT/AST>1。

82. 【正确答案】B

【答案解析】肝胆系统疾病：各种肝内、外胆管阻塞性疾病，如胰头癌、胆道结石，ALP 明显增高。

(83~84 共用备选答案)

83. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒热重湿轻型：治疗原则为清热解毒，佐以化湿。

84. 【正确答案】D

【答案解析】伤寒湿热蒙蔽心包：治疗原则为清热化湿，芳香开窍。

(85~86 共用备选答案)

85. 【正确答案】B

【答案解析】阵发性剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫症的典型表现。

86. 【正确答案】C

【答案解析】脏器肿大导致包膜牵张引起的疼痛为持续性胀痛。

(87~88 共用备选答案)

87. 【正确答案】A

【答案解析】呕血与黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛：见于消化性溃疡。



88. 【正确答案】B

【答案解析】呕血与黑便伴蜘蛛痣、肝掌、黄疸、腹壁静脉曲张、腹水、脾肿大：见于肝硬化门静脉高压。

(89~90 共用备选答案)

89. 【正确答案】A

【答案解析】房性期前收缩的心电图表现：

(1) 提早出现的房性 P'，形态与窦性 P 波不同。

(2) P'-R 间期 \geq 0.12s。

(3) 房性 P' 波后有正常形态的 QRS 波群。

(4) 代偿间歇不完全。

90. 【正确答案】D

【答案解析】室性期前收缩的心电图表现：

(1) 提早出现宽大畸形的 QRS-T 波群，其前无提早出现的异位 P 波。

(2) QRS 时限常 \geq 0.12s。

(3) T 波方向与 QRS 主波方向相反。

(4) 常有完全性代偿间歇。

(91~92 共用备选答案)

91. 【正确答案】D

【答案解析】溢出性蛋白尿：见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、严重骨骼肌创伤、急性血管内溶血等。

92. 【正确答案】E

【答案解析】混合性蛋白尿：见于肾小球肾炎或肾盂肾炎后期、糖尿病、系统性红斑狼疮等。

(93~94 共用备选答案)

93. 【正确答案】A

【答案解析】咳嗽伴咯血：常见于肺结核、支气管扩张、肺脓肿、支气管肺癌及风湿性二尖瓣狭窄等。

94. 【正确答案】D

【答案解析】咳嗽伴呼吸困难：见于喉头水肿、喉肿瘤、慢性阻塞性肺病、重症



肺炎以及重症肺结核、大量胸腔积液、气胸、肺淤血、肺水肿等。

(95~96 共用备选答案)

95. 【正确答案】A

【答案解析】行政处分是指由行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为的工作人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

96. 【正确答案】A

【答案解析】行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。

(97~98 共用备选答案)

97. 【正确答案】B

【答案解析】慢性肝炎之肝胆湿热型，治疗原则为清利湿热，凉血解毒。方药用茵陈蒿汤加凉血解毒药。

98. 【正确答案】C

【答案解析】慢性肝炎之瘀血阻络型，治疗原则为活血化瘀，散结通络。方药用血府逐瘀汤，或膈下逐瘀汤，或鳖甲煎丸化裁。

(99~100 共用备选答案)

99. 【正确答案】A

【答案解析】普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。

100. 【正确答案】A

【答案解析】普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。