


医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 11 期

【方剂学】

 医学教育网 www.med66.com 下列各项是对小青龙汤方药配伍意义的分析，其中不恰当的是

- A. 干姜温肺化饮
- B. 细辛散寒止痛
- C. 五味子敛肺气
- D. 半夏燥湿化痰
- E. 芍药和营养血

学员提问：为什么选 B

答案及解析：本题答案为 B

小青龙汤中细辛与干姜同【医学教育网原创】为臣药，起温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪之用。

故本题答案选 B。

【药理学】


对药物作用的选择性，认识不正确的是

- A. 选择性低的药物，使用针对性低
- B. 选择性高的药物，使用针对性高
- C. 较小剂量时选择性高，剂量增大，选择性降低
- D. 选择性高的药物药理活性较强，与剂量大小无关
- E. 选择性低的药物，不良反应较多，但作用范围广

学员提问：为什么选 D?

答案及解析：本题答案为 D。

选择性高的药物大多药理活性较强，使用针对性强；选择性低的药物，应用时针对性不强，不良反应较多，但作用范围广。选择性是相对的，与剂量密切相关，一般药物在较小剂量或常用量时选择性较高，随着剂【医学教育网原创】量增大，选择性降低，中毒量时可产生更广泛的作用（包括严重的中毒反应）。

 医学教育网
www.med66.com
故本题答案选 D。

 医学教育网
www.med66.com

【中西医结合内科学】

在慢性阻塞性肺疾病的诊断过程中，吸入支气管扩张剂之后 FEV1 / FVC 在什么范围存在气流受限就可以诊断为 COPD

A. >30%
 医学教育网
www.med66.com

B. <50%

 医学教育网
www.med66.com

C. <60%

D. <70%

E. >70%

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

任何患有呼吸困难、慢性咳嗽或【医学教育网原创】多痰的患者，并且有暴露于危险因素的历史，在临床上需要考虑 COPD 的诊断。做出 COPD 的诊断需要进行肺功能检查，吸入支气管扩张剂之后 FEV1 / FVC < 70% 表明存在气流受限，即可诊断为 COPD。

故本题答案选 D。

【中医基础理论】

所谓“独阴不生，独阳不长”说明阴阳之间的何种关系

A. 阴阳对立制约

B. 阴阳互根

 C. 阴阳交感互藏
www.med66.com

D. 阴阳消长

E. 以上皆非

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方【医学教育网原创】而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

患者出现突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，醒后如常者，属于

A. 脏躁

B. 狂病

C. 癫痫

D. 痴呆

E. 痫病

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

猝然昏倒是指患者突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，醒后如常者。多因脏气失调，肝风挟痰上逆，蒙闭清窍而致，属痫病。故正确选项为 E。

故本题答案选 E。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 11 期（word 版下载）