

【针灸学】

肝经在循行中, 未与以下何处发生联系

A. 喉咙

B. 唇内

C. 耳中

D. 目系

E. 颊部

学员提问: 为什么选 C?

答案与解析: 本题答案为 C。

足厥阴肝经循行: 足厥阴肝经, 起于足大趾背毫毛部, 沿足背经内踝前上行, 至内踝上 8 寸处交于足太阴经之后, 上经腘窝内缘, 沿大腿内侧, 【医学教育网原创】上入阴毛中, 环绕阴器; 再上行抵达小腹, 夹胃, 属于肝, 终于胆; 再上行通过横膈, 分布于肋肋部; 继续上行经喉咙的后面, 上入鼻咽部, 连目系, 从额部浅出, 与督脉在巅顶部相会。其支脉, 从目系下循面颊, 环绕唇内。另一支脉, 从肝部分出, 穿过横膈, 注于肺。

综上所述, 肝经在循行中, 未与耳中发生联系

故本题答案选 C。

【中医诊断学】

属于言謇的是

A. 神识清楚, 语言错乱, 语后自知的症状

B. 神识不清, 语无伦次, 声高有力的症状

C. 自言自语, 喃喃不休, 见人语止, 首尾不续的症状

D. 神志清楚、思维正常而吐字困难, 或吐字不清

E. 神识不清, 语言重复, 时断时续, 语声低弱模糊的症状

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为D。

言謇是指神志清楚、思维正常而吐字困难,【医学教育网原创】或吐字不清,又称语言蹇涩。与舌强并见者,多因风痰阻络所致,为中风之先兆或后遗症。若因习惯而成者,不属病态。

故本题答案选D。

【中医外科学】

梅毒肝经湿热证的常用处方是

A. 萆薢分清饮

B. 龙胆泻肝汤

C. 八正散

D. 萆薢渗湿汤

E. 导赤散

学员提问: 为什么选B?

答案及解析: 本题答案为B。

梅毒肝经湿热证

证候: 多见于一期梅毒。外生殖器疳疮质硬而润,或伴有横痃,杨梅疮多在下肢、腹部、阴部;兼见口苦口干,【医学教育网原创】小便黄赤,大便秘结;舌质红,苔黄腻,脉弦滑。

治法: 清热利湿,解毒驱梅。

方药: 龙胆泻肝汤酌加土茯苓、虎杖。

故本题答案选B。

【中医儿科学】

治疗脾虚泻的首选方是

A. 保和丸

B. 平胃散

C. 参苓白术散

D. 藿香正气散

E. 附子理中汤

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

脾虚泻证

证候: 大便稀溏, 色淡不臭, 多于食后作泻, 时轻时重, 【医学教育网原创】面色萎黄, 形体消瘦, 神疲倦怠, 舌淡苔白, 脉缓弱, 指纹淡。

治法: 健脾益气, 助运止泻。

代表方剂: 参苓白术散。

故本题答案选 C。

【中医内科学】

肺痿的特征性症状是

- A. 咳大量脓血痰
- B. 胸肋饱满, 咳唾引痛
- C. 咳吐浊唾涎沫、气短
- D. 胸部膨满, 憋闷如塞
- E. 咳嗽、咳血、潮热、盗汗

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

肺痿系咳喘日久不愈, 肺气受损, 津液耗伤, 【医学教育网原创】肺叶痿弱不用的一种肺脏慢性虚损性疾病。临床以发作不已或次第出现的咳吐浊唾涎沫、气短为主症。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2019 年第 22 期 (word 版下载)