

【针灸学】

经脉循行中, 不与目内眦或目外眦发生联系的是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经
- C. 手阳明大肠经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足少阳胆经

学员提问: 为什么选 C?

答案与解析: 本题答案为 C。

手阳明大肠经循行过程中未与目内眦或目外眦发生联系。手阳明大肠经经脉循行如下:

手阳明大肠经, 起于食指之尖端(桡侧), 沿食指桡侧, 经过第 1、2 掌骨之间, 上行至腕后两筋之间, 沿前臂外侧前缘, 至肘部外侧, 再沿上臂外侧前缘上行到肩部, 经肩峰前, 向上循行至背部, 【医学教育网原创】与诸阳经交会于大椎穴, 再向前行进入缺盆, 络于肺, 下行穿过横膈, 属于大肠。其支脉, 从缺盆部上行至颈部, 经面颊进入下齿之中, 又返回经口角到上嘴唇, 交会于人中(水沟穴), 左脉右行, 右脉左行, 止于对侧鼻孔旁。

故本题答案选 C。

【中医诊断学】

以下哪项属于燥淫证候的表现

- A. 渴不多饮
- B. 汗出热不解
- C. 渴不欲饮
- D. 苔白脉紧
- E. 小便短黄

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

燥淫证临床表现为皮肤干燥甚至皲裂、【医学教育网原创】脱屑, 口唇、鼻孔、咽喉干燥, 口渴饮水, 舌苔干燥, 大便干燥, 或见干咳少痰, 痰黏难咯, 小便短黄, 脉象偏浮等。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

乳痈溃后乳汁自疮口流出, 久不愈合, 则形成

A. 乳衄

B. 乳癆

C. 乳溢

D. 乳漏

E. 以上都不是

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

乳痈溃后的临床表现: 脓肿成熟, 可破溃出脓, 或手术切开排脓。若脓出通畅, 则肿痛渐减, 寒热渐退, 疮口逐渐愈合。若溃后脓出不畅, 【医学教育网原创】肿势不消, 疼痛不减, 身热不退, 可能形成袋脓, 或脓液波及其他乳络形成传囊乳痈。亦有溃后乳汁从疮口溢出, 久治不愈, 形成乳漏。

故本题答案选 D。

【中医儿科学】

小儿“纯阳”之体的含义是

A. 纯阳无阴

B. 阳常有余

C. 阴亏阳亢

D. 发育迅速

E. 肝常有余

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

“纯阳”学说: “纯”指小儿初生, 未经太多的外界因素影响, 胎元之气尚未耗散; “阳”指以阳为用, 即生机。【医学教育网原创】“纯阳”学说高度概括了小儿在生长发育、阳充

阴长的过程中, 表现为生机旺盛, 发育迅速, 犹如旭日之初升、草木之方萌, 蒸蒸日上、欣欣向荣的生理现象。

故本题答案选 D。

【中医内科学】

下列情况对痞满和胸痹的鉴别诊断最具有价值者为

A. 病位

B. 病程

C. 起病

D. 诱因

E. 转归

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题选 A。

胸痹是胸中痞塞不通, 而致胸膈内外疼痛之证, 以胸闷、胸痛、短气为主症, 偶兼脘腹不舒。【医学教育网原创】而胃痞则以脘腹满闷不舒为主症, 多兼饮食纳运无力之症, 偶有胸膈不适, 并无胸痛等表现。

胸痹病在胸中, 痞满病在脘腹。

故本题答案选 A。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2019 年第 26 期 (PDF 版下载)