


医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 28 期

【传染病学】

 霍乱大流行最重要的传播形式是

- A. 食物污染
- B. 苍蝇传播
- C. 接触患者
- D. 水源污染
- E. 接触带菌者


学员提问：为什么选 D？

答案与解析：本题答案为 D。

患者吐泻物和带菌者粪便污染水源及食物，【医学教育网原创】特别是水源被污染后易引起局部暴发。


故本题答案选 D。

【中药学】

 外感风寒挟湿之头痛、头重、身重应首选哪味药物治疗

- A. 香薷
- B. 桂枝
- C. 麻黄
- D. 羌活
- E. 生姜

学员提问：为什么选 D？

 答案及解析：本题答案为 D。

羌活功效：解表散寒，祛风胜湿，【医学教育网原创】止痛。应用于风寒湿痹。尤以上半身疼痛更为适宜。

故本题答案选 D。

**【中医诊断学】**

属于连舌本，散舌下的是

A. 手少阴心经

B. 足太阴脾经

C. 手太阴肺经

D. 足少阴肾经

E. 足厥阴肝经

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B。

舌与脾胃的关系：舌为脾之外候，足太阴脾经连舌本、散舌下，舌居口中司味觉。

故本题答案选 B。

**【中西医结合内科学】**

葡萄球菌肺炎的临床表现为

A. 寒战，高热，胸痛，咳嗽，咯铁锈色痰

B. 早期可出现肺实变体征

C. 低热，盗汗，病程长

D. 高热，咳嗽，脓性痰

E. 咯粉红色泡沫痰

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

葡萄球菌肺炎

(1) 症状：①院外感染起病较急，寒战、高热、胸痛、咳嗽、咯脓痰、痰带血丝或呈粉红色乳状，常有进行性呼吸困难、发绀；②院内感染起病稍缓慢，亦有高热、脓痰，老年人症状多不典型。

(2) 体征：早期可无体征；病情发展可出现两肺散在湿啰音；【医学教育网原创】病变较大或融合时可有肺实变体征。

故本题答案选 D。

**【方剂学】**

功用为泻热逐水的方剂是

A. 十枣汤

B. 济川煎

C. 大承气汤

D. 大陷胸汤

E. 大黄牡丹汤

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

大陷胸汤功专泻热逐水，主治水热互结之【医学教育网原创】结胸证。

故本题答案选 D。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 28 期（word 版下载）