

乡村全科助理医师考试:《答疑周刊》2019 年第 29 期

【合理用药】

肺炎克雷伯菌感染治疗首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 头孢类
- D. 阿卡米星
- E. 氯霉素

【正确答案】C

【答案解析】肺炎克雷伯菌首选: 非产超广谱内酰胺酶菌株: 第二、三代头孢或头孢吡肟; 产超广谱内酰胺酶菌株: 哌拉西林他唑巴坦或头孢哌酮舒巴坦。次选氟喹诺酮类或氨基糖苷类。

【常见病与多发病: 小儿疾病】

维生素 D 缺乏病可靠的早期诊断指标是

- A. 血钙降低
- B. 血磷降低
- C. 血镁降低
- D. 血  $1, 25-(OH)_2-D_3$  降低
- E. 血碱性磷酸酶增高

【正确答案】D

【答案解析】血清  $25(OH)D_3$  (正常值  $10\sim 60\mu g/L$ ) 和  $1, 25-(OH)_2D_3$  (正常值  $0.03\sim 0.06\mu g/L$ ) 水平在佝偻病初期就已明显降低, 为可靠的早期诊断指标。

【常见病与多发病: 精神、神经系统】

诊断脑梗死后为控制脑水肿用药不包括

- A. 20%甘露醇
- B. 呋塞米
- C. 白蛋白

D. 甘油果糖

E. 肝素

【正确答案】 E

【答案解析】 控制脑水肿 梗死区域大或发病急骤者均可能产生脑水肿, 加剧病灶区缺血缺氧。因此, 急性期或重症患者应给予脱水降颅压处理, 常用药物有 20%甘露醇每次 125~250ml, 2~4 次/天, 3~7 天; 也可用呋塞米、白蛋白、甘油果糖和 $\beta$ -七叶皂苷钠等。

【常见病与多发病: 五官、皮肤及其他】

关于体癣, 下列哪种说法错误

A. 夏秋季节多发

B. 自觉瘙痒

C. 皮损初起为大水疱

D. 皮损边缘不断向外扩展为界限清楚的环状

E. 肥胖多汗、糖尿病、慢性病及长期使用激素治疗者

【正确答案】 C

【答案解析】 体癣皮损初起为红色丘疹、丘疱疹或小水疱, 故选 C。

乡村全科助理医师考试: 《答疑周刊》2019 年第 29 期 (word 版下载)

【医学教育网版权所有, 转载务必注明出处, 违者将追究法律责任】