

【传染病学】

下列除哪种情况外均可以使得流感病毒灭活

- A. 甲醛
- B. 过氧乙酸
- C. 紫外线
- D. 100℃1 分钟灭活
- E. 56℃10 分钟灭活

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

流感病毒不耐热，100℃1 分钟或 56℃30 分钟灭活，对常用消毒剂（甲醛、过氧乙酸、含氯消毒剂等）、紫外线敏感，耐低温和干燥，真空干燥或-20℃以下仍可存活。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【方剂学】

炙甘草汤的组成药物中含有

- A. 麦冬、麻仁、枣仁
- B. 生地、元参、麦冬
- C. 阿胶、当归、芍药
- D. 生姜、大枣、黄芪
- E. 生地、阿胶、麦冬

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

炙甘草汤的组成是炙甘草、生姜、桂枝、人参、生地、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣、清酒。

方歌：炙甘草汤参桂姜，麦冬生地麻仁襄；大枣阿胶加酒服，通阳复脉第一方。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【内科学】

胰岛素治疗糖尿病最常见的不良反应是

- A. 皮疹
- B. 肝功能损害

- C. 过敏反应
- D. 胰岛素抗药性
- E. 低血糖反应

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

胰岛素治疗糖尿病的不良反应: 低血糖反应最常见, 其他有过敏反应、局部反应(注射局部红肿、皮下脂肪萎缩或增生)、胰岛素水肿、视力模糊等。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【针灸学】

善于治疗无脉症的腧穴是

- A. 孔最
- B. 尺泽
- C. 列缺
- D. 太渊
- E. 少商

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

太渊【主治】①咳嗽、气喘、咽痛、胸痛等肺系疾患; ②无脉症; ③腕臂痛。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【诊断学基础】

某患者 24 小时尿量为 3000ml, 尿比重为 1.035, 诊断应考虑为

- A. 大量饮水后
- B. 肾功能不全
- C. 糖尿病
- D. 尿崩症
- E. 精神性多尿

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

正常人在普通膳食情况下, 尿比重在 1.015~1.025。

(1) 增高 见于急性肾炎、糖尿病、肾病综合征及肾前性少尿等。

(2) 减低 见于慢性肾炎、慢性肾衰竭、尿崩症等。【医学教育网原创】故本题答案选 C。



医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2020 年第 41 期 (word 版下载)

