

【中医基础理论】

热者寒之属于

- A. 正治、逆治
- B. 反治、从治
- C. 正治、从治
- D. 反治、逆治
- E. 标本同治

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

正治指采用与疾病的证候性质【医学网原创】质相反的方药以治疗的一种原则。适用于疾病的征象与其本质相一致的病证。由于采用的方药与疾病证候性质相逆，如热证用寒药，故又称“逆治”。包括寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之。

故本题答案选 A。

【中医经典】

少阴温病阴虚邪盛，宜选用

- A. 交泰丸
- B. 桑螵蛸散
- C. 黄连阿胶汤
- D. 地黄饮子
- E. 六味地黄丸

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

吴氏借用治疗伤寒少阴热化证【医学网原创】的黄连阿胶汤以泻心火，养真阴，起到交通心肾的作用，使阴阳不致离绝。

故本题答案选 C。

【中医内科学】

聚证的基本病机是

A. 虫阻脉道

B. 血络受阻

C. 气机阻滞

D. 瘀血内结

E. 气滞血瘀

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

聚证的基本病机【医学网原创】是气机阻滞。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

某男, 35 岁。吸烟 15 年, 出现右下肢麻木、发凉、间歇性跛行 8 年。患者初次就诊时, 下列哪项措施最重要

A. 使用抗生素

B. 使用激素

C. 使用免疫抑制剂

D. 嘱患者保暖

E. 嘱患者戒烟

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案选 E。

本题患者属于脱疽的一期(局部缺血期), 此【医学网原创】病的发生, 与长期吸烟、饮食、环境、遗传和外伤因素相关。

故本题答案选 E。

【中医诊断学】

不属于中医诊断基本思维方法的是



A. 比较法



B. 类比法



C. 演绎法



D. 演推法



E. 反证法



学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题选 D。

中医诊断的基本思维方法包括：比较、类比、分类、归【医学网原创】纳、演绎、反证、模糊判断法等。



故本题答案选 D。

