

**【针灸学】**

与目赤肿痛的发生密切相关的经脉是

- A. 足少阴、足太阳经
- B. 手太阴、手阳明经
- C. 足厥阴、足少阳经
- D. 足太阴、足阳明经
- E. 手厥阴、手少阳经

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

病位在目，十二经脉中除手阳明大肠经外，其余五条阳经皆直接联系眼睛，足厥阴肝经与手少阴心经也联系目系，故目赤肿痛的发生与上述七条经脉有关，但与肝胆两经关系最为密切。

故本题答案选 C。

**【诊断学基础】**

右上肺中心型肺癌的典型 X 线表现是

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行“S”状的下缘
- D. 肺内有多发的薄壁空洞
- E. 肺内有多发的肿块影

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

发生于右上叶的肺癌，肺门肿块及右肺上叶不张连在一起可形成横行“S”状下缘。

故本题答案选 C。

### 【中药学】

患者，女，54 岁，面色晄白，时自汗出，恶风，经常患感冒，脉浮无力。用黄芪配伍哪几味药物治疗为佳

- A. 党参、白术
- B. 党参、茯苓
- C. 党参、甘草
- D. 白术、防风
- E. 白术、茯苓

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

根据题干中面色晄白，时自汗出，恶风【医学教育网原创】，经常患感冒，脉浮无力，辨证为表虚自汗，黄芪用治表虚自汗时常与白术、防风同用，如玉屏风散。故本题正确答案选 D。

故本题答案选 D。

### 【中医儿科学】

患儿，10 岁，1 周前有上呼吸道感染史，1 天前始出现臀部及双下肢鲜红色皮疹，呈对称分布，色泽鲜红，大小不一，伴痒感，腹痛时作，双踝肿痛，尿色鲜红，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

- A. 麻黄连翘赤小豆汤
- B. 银翘散
- C. 连翘败毒散
- D. 黄连解毒汤
- E. 犀角地黄汤

学员提问：为什么选 C？

答案及解析: 本题答案选 C。

紫癜风热伤络证

证候: 起病较急, 全身皮肤紫癜散发, 尤以下肢及臀部居多, 呈对称分布, 色泽鲜红, 大小不一, 或伴痒感, 可有发热、腹痛、关节【医学教育网原创】肿痛、尿血等, 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数。

治法: 疏风散邪, 清热凉血。

代表方剂: 连翘败毒散。

故本题答案选 C。

【中医妇科学】

下述各项中哪项是错误的

- A. 雌孕激素属甾体激素
- B. 卵巢主要合成雌二醇、雌三醇及雌酮
- C. 卵巢能分泌少量雄激素
- D. 丘脑下部具有神经内分泌功能
- E. 垂体前叶受丘脑下部的控制

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

卵巢主要合成及分泌两种性激素, 即雌激【医学教育网原创】素和孕激素, 也分泌少量的雄激素。

故本题答案选 B。