

【中医内科学】

下列除哪项外，均是胃火上逆型呃逆的主症

A. 呃逆连声，胸胁胀闷

B. 呃声洪亮，冲逆而出

C. 口臭烦渴，多喜冷饮

D. 小便短赤，大便秘结

E. 舌苔黄燥，脉滑数

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A

呃逆之胃火上逆证

证候主症：呃声洪亮有力，冲逆【医学教育网原创】而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。故本题答案选 A。

【中医诊断学】

小儿食指络脉达于气关是

A. 邪气入络

B. 邪气入经

C. 邪入脏腑

D. 病情凶险

E. 外感初起

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

根据络脉在食指三关出现的部位，可【医学教育网原创】以测定邪气的浅深，病情的轻重。

(1) 食指络脉显于风关 是邪气入络，邪浅病轻，可见于外感初起。

- (2) 食指络脉达于气关 是邪气入经, 邪深病重。
- (3) 食指络脉达于命关 是邪入脏腑, 病情严重。
- (4) 食指络脉直达指端 (称透关射甲) 提示病情凶险, 预后不良。

故最佳的选项是 B。

【中医妇科学】

宫外孕不包括哪种情况

- A. 输卵管妊娠
- B. 卵巢妊娠
- C. 腹腔妊娠
- D. 阔韧带妊娠
- E. 宫颈妊娠

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

宫外孕则仅指子宫以外的妊娠, 不包括宫颈妊娠和子宫残角妊娠。故本题答案选 E。

【传染病学】

鉴别流脑和乙脑最有意义的是


- A. 意识障碍
- B. 病理反射
- C. 皮肤瘀斑
- D. 体温升高
- E. 颅内高压

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

流行性乙型脑炎: 有严格【医学教育网原创】季节性, 在 7~9 月间流行。无皮肤黏膜瘀点。流行性脑脊髓膜炎以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。故根据题干要求, 正确的选项是 C。

故本题答案选 C。



【中医儿科学】



预防小儿蛔虫病的有效措施是

A. 注意个人卫生, 饭前便后洗手, 不饮用生水

B. 饮食宜清淡, 少食辛辣

C. 口服食醋 60~100ml

D. 可食适量使君子

E. 饭后服用驱虫药

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案 A。

蛔虫病的预防:

1. 注意个人卫生, 饭前便后洗手, 不吃【医学教育网原创】生菜及未洗净的瓜果, 不饮用生水, 以减少虫卵人口的机会。

2. 不随地大便, 妥善处理粪便, 切断传染途径, 保持水源及食物不受污染, 减少感染机会。

故本题答案选 A。

