

【诊断学基础】

腰椎间盘突出所致的坐骨神经痛可出现的阳性体征是

- A. 布鲁津斯基
- B. 戈登征
- C. 查多格征
- D. 拉塞格征
- E. 霍夫曼征

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D

拉塞格征临床意义：阳性见于坐骨神经痛、腰椎【医学教育网原创】间盘突出或腰骶神经根炎等。

故本题答案选 D。

【方剂学】

不适宜用吴茱萸汤治疗的病证是

- A. 肝胃虚寒，浊阴上逆证
- B. 胃中虚冷，症见食谷欲呕者
- C. 肝寒犯胃，症见脘腹冷痛、呕吐酸水者
- D. 肝寒上逆，症见头痛、干呕、吐涎沫者
- E. 脾胃阳虚，阴寒上乘，症见胸满而痛，甚至胸痛彻背者

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

吴茱萸汤证因肝胃虚寒、浊阴上逆所致，临床可【医学教育网原创】见食后泛泛欲呕，或呕吐酸水，或干呕，或吐清涎冷沫，胸满脘痛，巅顶头痛，畏寒肢凉，甚则伴手足逆冷，大便泄泻，烦躁不宁，舌淡苔白滑，脉沉弦或迟。E 选项为中阳虚衰阴寒内盛的大建中汤证。故最佳的选项是 E。

【内科学】

患者因反复突然意识丧失、全身对称性抽搐被诊断为癫痫，诊断的主要依据是

A. 详细而又准确的病史

B. 脑电图

C. 脑血流图

D. 脑 CT

E. 抗癫痫药物的效应

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

详细而又准确的病史资料是诊断癫痫【医学教育网原创】的主要依据。需了解整个发作过程，包括发作的环境、时程、发作时姿态、面色、声音，有无肢体抽搐及大致顺序，发作后表现，有无怪异行为和精神失常，既往的发作史，发作的年龄、诱因，发作频率，有无产伤、头颅外伤、脑膜炎、脑炎、寄生虫感染史以及家族史等。

故本题答案为 A。

【中医妇科学】

产后身痛血瘀证的最佳选方是

A. 膈下逐瘀汤

B. 血府逐瘀汤

C. 生化汤加味

D. 少腹逐瘀汤

E. 身痛逐瘀汤

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

产后身痛血瘀证

主要证候：产后身痛，尤见下肢疼痛、麻木、发【医学教育网原创】硬、重着、肿胀明显，屈伸不利，小腿压痛；恶露量少，色紫黯夹血块，小腹疼痛，拒按；舌黯，苔白，脉弦涩。

治法：养血活血，化瘀祛湿。

方药：身痛逐瘀汤加毛冬青、忍冬藤、益母草、木瓜。

故本题答案选 E。

【中医经典】

战汗之后也可能发生脱证，鉴别关键在于

- A. 头汗和神志
- B. 脉象和言语
- C. 饮食和神志
- D. 脉象和神志
- E. 脉象和呼吸

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案 D。

战汗之后也可能发生脱证，鉴别关键在于脉象和神【医学教育网原创】志的表现。若脉静，神清安卧，为邪去正虚的表现；若脉急疾，且神志不清，烦躁不安，则是正气外脱的表现。

故本题答案选 D。