

【中医基础理论】

决定某种病邪的易感性的主要因素是

- A. 环境
- B. 体质
- C. 精神状态
- D. 阴阳
- E. 脏腑

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

体质与发病：不同的体质，在发病中可①决定发病倾向，如体质虚弱，则易感邪发病，且发病后易形成虚实夹杂证。②决定对某种病邪的易感性，如阳虚之体，每易感受寒邪；阴虚之质，每易感受热邪等。③决定某些疾病发生的证候类型，如感湿邪，阳盛之体易热化形成温热病变；阳虚者则易寒化为寒湿病变等。

故本题答案选 B。

【中医经典】

原文“入营犹可透热转气”，宜选用

- A. 犀角、玄参、丹皮
- B. 犀角、竹叶、生地
- C. 丹皮、阿胶、赤芍
- D. 生地、丹皮、阿胶
- E. 犀角、玄参、羚羊角

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

“入营犹可透热转气”是指温邪入营，但未见动血耗血之象，此时可用犀角、玄参、羚羊角等药清营热、滋阴，同时佐以清气分【医学教育网原创】热之药，引营分邪热透出气分而解。

故本题答案选 E。

### 【中医妇科学】

妊娠期间小便不通，甚至小腹胀急疼痛，心烦不得卧，名为

A. 子烦

B. 子满

C. 子悬

D. 转胞

E. 子淋

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

妊娠期间，小便不通，甚至小腹胀急疼痛，心烦【医学教育网原创】不得卧，称“妊娠小便不通”，古称“转胞”或“胞转”。以妊娠晚期 7~8 个月时较为多见。

故本题答案选 D。

### 【中医内科学】

颤证阳气虚衰证可选用

A. 右归丸

B. 地黄饮子

C. 生脉散

D. 当归四逆汤

E. 归脾汤

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案选 B。

颤证之阳气虚衰证。

证候主症：头摇肢颤，筋脉拘挛，面色（白光）白，畏【医学教育网原创】寒肢冷，四肢麻木，心悸懒言，动则气短，自汗，小便清长或自遗，大便溏；舌质淡，舌苔薄白，脉沉迟无力。

治法：补肾助阳，温煦筋脉。

代表方：地黄饮子加减。

故本题答案选 B。

### 【内科学】

引起急性胰腺炎的主要病因是

- A. 暴食
- B. 代谢障碍
- C. 胰管梗阻
- D. 大量饮酒
- E. 胆石症

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题选 E。

胆石症及胆道感染等是急性胰腺炎的主要病因。因多数人胰管与胆总管汇合后共同开口于十二指肠壶腹部，胆结石嵌顿在壶腹部时，导致胰腺炎与上行胆管炎。此外，胆结石、胆道感染或胆道蛔虫症等，可引起壶腹部狭窄或 Oddi 括约肌痉挛，胆汁反流入胰管；胆道炎症时细菌及毒素、游离胆酸、非结合胆红素等也可通过【医学教育网原创】淋巴管扩散到胰腺，激活胰酶，引起急性胰腺炎。

故本题答案选 E。