

【针灸学】

治疗寒湿型泄泻，除主穴外，应加用

A. 内庭

B. 中脘

C. 神阙

D. 太冲

E. 脾俞

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

急性泄泻

主穴：天枢、上巨虚、阴陵泉、水分。

配穴：寒湿内盛配神阙；肠腑湿热配内庭、曲池；食滞肠胃配中脘。泻下脓血配曲池、三阴交、内庭。

故本题答案选 C。

【诊断学基础】

目前最常用的 X 线检查方法是

A. 透视

B. 平片

C. 放大摄影

D. 荧光摄影

E. 软 X 线摄影

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

X 线摄影（又称平片）这是目前【医学教育网原创】最常用的 X 线检查方法。

故本题答案选 B。

【中药学】

外用杀虫止痒，内服壮阳通便的药物是

A. 雄黄

B. 硫黄

C. 杜仲

D. 巴戟天

E. 蛇床子

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

硫黄功效：外用解毒杀虫止痒【医学教育网原创】，内服补火助阳通便。

故本题答案选 B。

【中医儿科学】

小儿痫证除下列哪项之外, 均为常用治法

- A. 熄风止痉
- B. 柔肝熄风
- C. 化痰通窍
- D. 镇惊安神
- E. 豁痰开窍

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案选 B。

小儿痫证辩证分型个治法为:

- (1) 惊痫证的治法: 镇惊安神。
- (2) 痰痫证的治法: 豁痰开窍。
- (3) 风痫证的治法: 息风止痉。
- (4) 瘀血痫证的治法: 化【医学教育网原创】瘀通窍。
- (5) 脾虚痰盛证的治法: 健脾化痰。
- (6) 脾肾两虚证的治法: 补益脾肾。

故本题答案选 B。

【中医妇科学】

下列各项, 不属于输卵管通畅检查, 子宫输卵管造影术禁忌证的是

- A. 严重的全身性疾病

B. 产后

C. 习惯性流产

D. 过敏性体质

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题选 C。

输卵管通畅检查，子宫输卵管造影术禁忌证：

急性或亚急性生殖道炎症；严重的全身性疾病；【医学教育网原创】产后、流产后、刮宫术后 6 周内；停经不能排除妊娠者；过敏性体质或碘过敏者。

故本题答案选 C。