

问题索引:

1. 下列哪一项是骨折的特有体征
2. 哮病的宿根
3. 产后红恶露的持续天数是
4. 手阳明大肠经, 起于
5. 儿科发病率居于第二位的是

具体解答:

1. 下列哪一项是骨折的特有体征
 - A. 疼痛
 - B. 肿胀
 - C. 活动功能障碍
 - D. 异常活动
 - E. 水疱

【答案】D

【解析】畸形、骨擦音(感)和异常活动是骨[医学教育网原创]折的特征, 这三种特征只要有其中一种出现, 即可在临床上初步诊断为骨折。

2. 哮病的宿根

- A. 寒
- B. 热
- C. 痰
- D. 气

E. 火

【答案】C

【解析】哮病的[医学教育网原创]病理因素以痰为主。痰的产生主要由于人体津液不归正化，凝聚而成，如伏藏于肺，则成为发病的潜在“夙根”，因各种诱因如气候、饮食、情志、劳累等诱发。

3. 产后红恶露的持续天数是

A. 3~4

B. 5~6

C. 7~8

D. 9~10

E. 11~12

【答案】A

【解析】恶露是产后自子宫排出的余血浊液，先是暗红色的血性恶露，也称红恶露，约持续3~4天干净；后渐变淡红，量由多渐少，称为浆液性恶露，约7~10天干净；继后渐为不含血色的白恶露，约2~3周干净。[医学教育网原创]如果血性恶露10天以上仍未干净，应考虑子宫复旧不良或感染，当予以诊治。

4. 手阳明大肠经，起于

A. 鼻两旁

B. 小指外侧尖端之少泽穴

C. 目内眦

D. 目外眦

E. 食指桡侧尖端之商阳穴

【答案】E

【解析】手阳明大肠经, 起于[医学教育网原创]食指桡侧尖端之商阳穴, 上行, 通过颊部, 入下颞中, 循出夹口, 绕上唇, 左右交叉于人中, 分布在鼻孔两侧。

5. 儿科发病率居于第二位的是

A. 肺系病证

B. 心系病证

C. 肝系病证

D. 脾系病证

E. 肾系病证

【答案】D

【解析】脾系[医学教育网原创]疾病发病率在儿科仅次于肺系疾病而居第二位。

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2021年第50期(下载)