

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第43期

问题索引:

1. 防己黄芪汤中君药的主要作用是
2. 实验室检查艾滋病抗体阳性, 以下可以辅助诊断为艾滋病的是
3. 羌活、独活都能祛风解表、胜湿止痛, 其区别在于
4. 下列关于虚证与实证的鉴别叙述错误的是
5. 一度房室传导阻滞时的心电图改变是

具体解答:

1. 防己黄芪汤中君药的主要作用是

- A. 固表除湿
- B. 固表止汗
- C. 祛风止汗
- D. 实卫御风
- E. 健脾升阳

【答案】A。

【解析】防己黄芪汤中, 防己祛风利水以止痛, 黄芪益气补虚而固表。二药合用, 祛风除湿而不伤正, 益气固表而不恋邪, 共为君药。[医学教育网原创]

2. 实验室检查艾滋病抗体阳性, 以下可以辅助诊断为艾滋病的是

- A. CD_4^+ T 细胞计数 $< 0.2 \times 10^9/L$
- B. 6 个月内体重减轻 10% 以上
- C. 慢性腹泻次数多于 3 次/日, 超过 1 个月
- D. 原因不明的持续发热, 体温在 $38^\circ C$ 以上, 超过 1 个月
- E. 以上都是

【答案】E。

【解析】艾滋病病人的诊断:

HIV 抗体阳性, 具有以下任何一项者: ① CD_4^+ T 细胞计数 $< 0.2 \times 10^9/L$ 。② 6 个月内体重减轻 10% 以上。③ 原因不明的持续发热, 体温在 $38^\circ C$ 以上, 超过 1

个月。[医学教育网原创]④慢性腹泻次数多于3次/日，超过1个月。⑤反复发生的细菌、真菌、病毒感染或条件致病菌感染。⑥卡波西肉瘤。

3. 羌活、独活都能祛风解表、胜湿止痛，其区别在于

- A. 独活为“风药中之燥剂”，羌活则为“风药中之润剂”
- B. 羌活的解表力弱，独活的解表力强
- C. 羌活能够治疗阳明头痛，独活能够治疗少阴头痛
- D. 独活善于治疗半身以下的寒湿痹痛，羌活善于治疗半身以上的寒湿痹痛
- E. 以上都不是

【答案】D。

【解析】独活与羌活二药，共同功效：均善祛风散寒、胜湿止痛、发表，同治风寒湿痹、风寒表证、表证夹湿及头风头痛等证。[医学教育网原创]不同功效：独活药力较缓，主散在里之伏风及寒湿而通利关节止痛，善治腰以下风寒湿痹及少阴伏风头痛；羌活则作用强烈，主散肌表游风及寒湿而通利关节止痛，善治上半身风寒湿痹、太阳经（后脑）头痛及项背强痛。故本题答案为D。

4. 下列关于虚证与实证的鉴别叙述错误的是

- A. 虚证病程长，实证病程短
- B. 虚证精神萎靡，实证精神兴奋
- C. 虚证疼痛喜按，实证疼痛拒按
- D. 虚证发热为蒸蒸壮热，实证发热为五心烦热
- E. 虚证畏寒，得衣近火则减，实证恶寒，添衣加被不减

【答案】D。

【解析】选项D的描述恰好相反，虚证的患者发热表现为五心烦热，午后微热，而实证的患者发热表现为蒸蒸壮热。[医学教育网原创]

5. 一度房室传导阻滞时的心电图改变是

- A. P-R 间期 $<0.21s$
- B. P-R 间期逐渐延长

C. P 波增宽 $\geq 0.12s$

D. QRS 增宽 $\geq 0.12s$

E. P-R 间期 $\geq 0.21s$

【答案】E。

【解析】一度房室传导阻滞：

(1) 窦性 P 波后均有 QRS 波群。[医学教育网原创]

(2) P-R 间期 $\geq 0.21s$ 。故本题答案为 E。

