

医学教育网卫生资格初级中药士：《答疑周刊》2023年第2期

问题索引：

1. 【问题】皮类中药性状鉴别的几方面？
2. 【问题】皮类药材性状鉴别总结？
3. 【问题】皮类药材的主产地总结？

具体解答：

1. 【问题】皮类中药性状鉴别的几方面？

【解答】

皮类中药的性状鉴别：形状、表面、折断面、气味等。

（一）形状：

由粗大老树上剥的皮，大多粗大而厚，呈长条状或板片状；枝皮则呈细条状或卷筒状；根皮多数呈短片状或短小筒状。

一般描述术语有：平坦状、板片状、较平整、弯曲状等。皮片多向内弯曲，由于弯曲的程度不同，又分反曲状、槽状或半管状、管状或筒状、单卷筒状、双卷筒状、复卷筒状等。

（二）表面：

（1）外表面：最常用的鉴别皮类中药的特征是其皮孔的形状、颜色、分布的密度，如合欢皮的皮孔呈红棕色，椭圆形；牡丹皮的皮孔呈灰褐色，横长略凹陷状；杜仲的皮孔呈斜方形。

（2）内表面：常根据颜色、是否有油性等进行区分，如肉桂内表面为红棕色，杜仲内表面为紫褐色，黄柏内表面为黄色。含油的皮类中药，内表面经刻划，会出现油痕，如肉桂、厚朴等。

（三）折断面：

（1）平坦状：组织中富有薄壁细胞如牡丹皮。

（2）颗粒状：富有石细胞群如肉桂。

（3）纤维状：富含纤维如合欢皮。

（4）层状：组织构造中的纤维束和薄壁组织间隔排列如黄柏等。

（四）气味：一些特有的气味的，如肉桂味甜而微辛。

2. 【问题】皮类药材性状鉴别总结？

【解答】

药材	来源	性状
牡丹皮	毛茛科牡丹的根皮	栓皮脱落处粉红色，断面平坦，发亮结晶
肉桂	樟科肉桂的树皮	内层油润，两层中间有 1 条黄棕色的线纹。[医学教育网原创] 气香浓烈，味甜、辣
厚朴	木兰科厚朴、凹叶厚朴的干皮、根皮和枝皮	干皮：有时呈鳞片状，较易剥落。断面颗粒性，内部紫褐色或棕色，富油性，有时可见多数小亮星（厚朴酚、和厚朴酚）；根皮（根朴）：有的弯曲似鸡肠，习称“鸡肠朴”；枝皮（枝朴）：呈单筒状
杜仲	杜仲科杜仲的树皮	断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。[医学教育网原创] 气微，味稍苦
黄柏	芸香科黄皮树的树皮	外表面黄棕色或黄褐色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔痕及残存的灰褐色粗皮；内表面暗黄色或淡棕色
关黄柏	芸香科黄檗的树皮	外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，有不规则的纵裂纹，内表面黄色或黄棕色
秦皮	木犀科苦枥白蜡树、白蜡树、尖叶白蜡树或宿柱白蜡树的枝皮或干皮	枝皮：呈卷筒状或槽状有圆形或横长的皮孔，有灰白色圆点状皮孔及细斜皱纹； 干皮：呈长条状块片，外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔

3. 【问题】皮类药材的主产地总结？

【解答】

厚朴	主产于四川、湖北、浙江、江西等省。陕西、甘肃、贵州、云南等省亦产，多为栽培。
肉桂	主产于广西、广东等省区，云南、福建等省亦产。多为栽培



正保医学教育网

www.med66.com

免费咨询热线：4006501888

黄柏	主产于四川、贵州等省
----	------------



正保医学教育网

www.med66.com