

医学教育网全科主治医师：《答疑周刊》2024 年第 26 期

肺炎是小儿的一种主要常见病，尤多见于婴幼儿，也是婴儿时期的主要死亡原因。就全球而言，肺炎致死者占 5 岁以下小儿死亡总数的 1/4~1/3。小儿肺炎是发展中国家 5 岁以下儿童死亡的主要原因。

问题索引：

1. 引起肺炎的非感染因素
2. WHO 呼吸急促诊断标准
3. 小儿肺炎抗生素治疗原则

具体解答：

1. 引起肺炎的非感染因素

以下不属于非感染因素引起的肺炎

- A. 吸入性肺炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 过敏性肺炎
- D. 脱屑性肺炎
- E. 嗜酸性肺炎

【答案】B

【解析】非感染性因素[医学教育网原创]引起的肺炎：吸入性肺炎、过敏性肺炎、嗜酸性肺炎、类脂性肺炎、脱屑性肺炎等。按照病理形态分类：大叶性肺炎、支气管肺炎、间质肺炎、毛细血管炎等。

2. WHO 呼吸急促诊断标准

以下关于 WHO 呼吸急促诊断标准不正确的是

- A. 小于 2 个月的幼婴， $R \geq 60$  次/min
- B. 2~12 个月的婴儿， $R \geq 50$  次/min
- C. 1~5 岁， $R \geq 40$  次/min
- D. 5 岁以上， $R \geq 30$  次/min

E. 2~12 个月的婴儿,  $R \geq 55$  次/min

【答案】E

【解析】WHO 诊断呼吸急促[医学教育网原创]的标准: 小于 2 个月的幼婴,  $R \geq 60$  次/min; 2~12 个月的婴儿,  $R \geq 50$  次/min; 1~5 岁,  $R \geq 40$  次/min; 5 岁以上,  $R \geq 30$  次/min。重症肺炎除呼吸系统外, 还可累及循环、神经和消化等系统。

### 3. 小儿肺炎抗生素治疗原则

以下关于小儿肺炎抗生素治疗原则不正确的是

- A. 根据病原菌选择敏感的药物
- B. 早期治疗
- C. 单独用药
- D. 选用渗入下呼吸道浓度高的药物
- E. 足量、足疗程, 重症宜经静脉途径给药

【答案】C

【解析】小儿肺炎[医学教育网原创]抗生素治疗原则为:

- (1) 根据病原菌选用敏感的药物;
- (2) 早期治疗;
- (3) 联合用药;
- (4) 选用渗入下呼吸道浓度高的药物;
- (5) 足量、足疗程, 重症宜经静脉途径给药。