

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第25期

神经内科一直是考试的一个热点内容,也是学员比较怵的一科,需要大家重点复习,今天一起来做几道有关糖尿病性周围神经病的题目。

问题索引:

1. 糖尿病性周围神经病最常见的类型是什么?
2. 糖尿病性周围神经病的病因有什么?
3. 糖尿病性周围神经病的治疗有哪些?

具体解答:

1. 以下哪个是糖尿病性周围神经病最常见的类型是

- A. 远端原发性感觉性周围神经病
- B. 自主神经病
- C. 慢性进行性感觉运动自主神经病
- D. 急性或亚急性近端型运动神经病
- E. 单神经病

【正确答案】 A

【答案解析】 远端原发性感觉性周围神经病是最常见的类型。

2. 糖尿病性周围神经病有关的发病原因描述错误的是

- A. 为糖尿病导致的周围神经损害
- B. 组织蛋白糖基化、肌醇代谢、山梨醇果糖代谢障碍
- C. 血管病变导致周围神经缺血缺氧和血管活性因子减少
- D. 免疫功能异常
- E. 遗传是最主要的原因

【正确答案】 E

【答案解析】 该病为糖尿病导致的周围神经损害。发病原因包括: 1. 代谢紊乱学说, 组织蛋白糖基化、肌醇代谢、山梨醇果糖代谢障碍; 2. 微循环障碍学说, 微血管病变导致周围神经缺血缺氧和血管活性因子减少; 3. 免疫功能异常, 导致周围神经的髓鞘损害。

3. 以下不是糖尿病性周围神经病的治疗的是

- A. 控制糖尿病
- B. 糖尿病周围神经病的疼痛症状可口服苯妥英钠
- C. 糖尿病周围神经病的疼痛症状可口服卡马西平
- D. 促神经代谢和神经营养治疗
- E. 叶酸治疗

【正确答案】 E

【答案解析】 糖尿病性周围神经病的治疗：1. 病因治疗，控制糖尿病；2. 对症治疗，糖尿病周围神经病的疼痛症状可口服苯妥英钠或卡马西平等；3. 促神经代谢和神经营养治疗，维生素 B₁、B₆、B₁₂、ATP、烟酸。[医学教育网原创]